

**dureco**  
FLOOR



**Wytrzymała podłoga Water Stop.**

**Zdrowy klimat wnętrza i zrównoważony rozwój:  
pochodzenie organiczne w ponad 90%.**

 **ter Hürne**  
unique as life itself



A11 Dąb indyjski brąz\*  
deska  
szczotkowana liniowo  
matowa

## Wybór jakości.

Jako niemieckie przedsiębiorstwo rodzinne z Münsterland od 60 lat odpowiedzialnie rozwijamy trwałe i zdrowe produkty, spełniające najwyższe standardy w zakresie funkcjonalności i estetyki.

Z pasją, know-how oraz wyczuciem dobrego stylu tworzymy wyjątkowe podłogi, łącząc najnowocześniejsze wzornictwo i zaawansowaną technologię – na wzór natury oraz z uwzględnieniem najwyższej wydajności surowców w celu zachowania naszej wspólnej przestrzeni życiowej.

\*Imitacja drewna/kamienia. Przedstawione kolory mogą różnić się od rzeczywistych.



## Ochrona przed wodą przez 24 godziny – niezawodna w życiu

Każdemu z nas zdarzają się drobne wypadki w codziennym życiu. Szklanka z wodą, która wypadła z ręki, pies, który wbiegł z brudnymi łapami do salonu prosto z ogrodu czy kurtka przeciwdeszczowa, z której po spacerze kapie woda.

Podłogi dureco są przygotowane na takie sytuacje. Technologia SEAL chroni podłogę nawet przez 24 godziny przed wniknięciem wody znajdującej się na powierzchni.

Podłoga nie pęcznieje, a jej wygląd nie ulega zmianie. Dzięki wyjątkowo odpornej warstwie ochronnej i właściwościom hydrofobowym podłoga dureco poradzi sobie niemal z każdym wyzwaniem dnia codziennego, nie tracąc przy tym swojego piękna. Jeden kłopot mniej i więcej czasu na ważne rzeczy w życiu.

## Ochrona przed wodą przez 24 godziny – dzięki technologii SEAL

### 1 SmartConnect Pro

SmartConnectPro to szybkie i bezpieczne połączenie w celu uzyskania trwałego, pięknego wyglądu podłogi. Specjalny kształt profilu ogranicza przenikanie wody i zapewnia dodatkową ochronę przed wilgocią.

### 2 ExtremeDense

ExtremeDense to technologia zastosowania niezwykle gęstej płyty drewnopochodnej, która jest sercem podłogi DURECO. Poszczególne włókna drewna są bardzo mocno sprasowane ze sobą, aby w maksymalnym stopniu ograniczać wnikanie wilgoci.

### 3 AllroundSafe

AllroundSafe to system, który zabezpiecza każdą pojedynczą deskę specjalną nową formułą uszczelniania krawędzi, aby zapobiec wnikaniu wilgoci do wnętrza podłogi już na jej powierzchni, a także fugach.

### 4 LongLifeSurface

LongLifeSurface to powłoka ochronna nakładana w wielu warstwach na powierzchnię podłogi. Jej trwałość i wodoodporność uzyskuje się przede wszystkim dzięki dodatkowi naturalnego minerału, korundu, który pochodzi z rodziny szafirów.

 **SEAL**  
TECHNOLOGY  
water stop guarantee



**Korund** to często występujący minerał naturalny z rodziny szafirów. W skali twardości Mohsa\* ma on wartość 9. Większą twardość, czyli 10, posiada tylko diament. Wysoka odporność na ścieranie i temperaturę sprawia, że korund jest idealnym składnikiem produktów, które narażone są na intensywną eksploatację.

(\*skala referencyjna, opracowana przez Friedricha Mohsa w celu określania stopnia twardości minerałów)





## Bez tworzyw sztucznych – w trosce o ochronę klimatu

**Nasza odpowiedzialność.** Do produkcji podłóg dureco stosujemy drewno pochodzące z certyfikowanej, zrównoważonej gospodarki leśnej. Potwierdza to znak PEFC, umieszczony na wszystkich podłogach dureco. Staranny wybór terenów leśnych i rosnących tam drzew ma decydujące znaczenie w celu spełnienia wysokich wymagań jakościowych firmy ter Hürne. Zasada zrównoważonego ekonomicznie i ukierunkowanego na

ochronę zasobów leśnych działania jest podstawową częścią naszej filozofii oraz obejmuje wszystkie obszary i procesy naszego przedsiębiorstwa. Ponadto już dziś znaczna część wykorzystywanego do produkcji płyt nośnych surowca, jakim jest drewno, pochodzi z drzew, które przykładowo z powodu burz nie mogą być wykorzystane do produkcji mebli lub parkietów.



## Twoje zdrowie jest dla nas ważne

Zdrowie to nasze najwyższe dobro. Dlatego ponosimy ogromną odpowiedzialność, ponieważ tworzymy produkty, które otaczają Cię w codziennym życiu. Są one ważnym elementem Twojego wnętrza, zapewniając Tobie i Twoim bliskim dobry nastrój. Dlatego firma ter Hürne z ogromną starannością dba o zapewnienie Tobie i Twojej rodzinie naturalnego i zdrowego stylu życia oraz dobrego samopoczucia. Podłoga dureco ter Hürne to idealny wybór dla osób dbających o zdrowie.

### 1 Top Layer

Wykończenie powierzchni w postaci powłoki z żywicy szlachetnej i korundu

### 2 Design layer

Wzór na włóknach drewnianych

### 3 Baseboard

Płyta nośna z maksymalnie zagęszczonych włókien drewnianych

### 4 Backing layer

Warstwa przeciwpiężna z masy drzewnej



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air interieur, presentant un risque de toxicite par inhalation, sur une echelle de classe allant de A+ (tres faibles emissions) à C (fortes emissions).



Jeden metr sześcienny drewna magazynuje jedną tonę CO2. Tym samym decydując się na podłogę dureco, aktywnie przyczyniasz się do ochrony środowiska, gdyż nasza podłoga w przeważającej części składa się z drewna. Drewno zawarte w produkcie magazynuje wchłonięty przez drzewo dwutlenek węgla do momentu, gdy nie ulegnie ono spaleni. Dodatkowo na każde drzewo wykorzystane do produkcji, sadzone są nowe drzewa, które także przez cały swój cykl życia będą magazynować dwutlenek węgla. Dlatego podłogi dureco określamy jako produkty pozytywne dla klimatu.

## Zdrowy klimat wnętrza i zrównoważony rozwój: pochodzenie organiczne w ponad 90%.





A01 Sosna antyczne srebro\*  
deska  
szczotkowana liniowo  
matowa

1285 x 192 x 12 mm

**CLASSIC LINE**



A01

**Sosna antyczne srebro\***  
deska  
szczotkowana liniowo  
matowa

Art.-No.:1101260002  
1285 x 192 x 12 mm



A03

**Dąb księżycowy szary\***  
deska  
synchroniczna-drobno szczotkowana  
matowa

Art.-No.:1101260005  
1285 x 192 x 12 mm



A02

**Dąb alabastrowy\***  
deska  
szczotkowana liniowo  
matowa

Art.-No.:1101260001  
1285 x 192 x 12 mm



A04

**Dąb askamitny szary\***  
deska  
szczotkowana liniowo  
matowa

Art.-No.:1101260003  
1285 x 192 x 12 mm



A05

**Dąb migdałowy brąz\***  
deska  
szczotkowana liniowo  
matowa

Art.-No.:1101260009  
1285 x 192 x 12 mm



A07

**Dąb brązowoszary\***  
deska  
synchroniczna-drobno szczotkowana  
matowa

Art.-No.:1101260007  
1285 x 192 x 12 mm



A06

**Dąb nordycki beż\***  
deska  
szczotkowana liniowo  
matowa

Art.-No.:1101260006  
1285 x 192 x 12 mm



A08

**Dąb rustykalny szary\***  
deska  
synchroniczna-drobno szczotkowana-ryflowana  
matowa

Art.-No.:1101260004  
1285 x 192 x 12 mm





A09

**Dąb bursztynowy szary\***  
deska  
szczotkowana liniowo  
matowa

Art.-No.:1101260008  
1285 x 192 x 12 mm



A11

**Dąb indyjski brąz\***  
deska  
szczotkowana liniowo  
matowa

Art.-No.:1101260011  
1285 x 192 x 12 mm



A10

**Dąb szary cień\***  
deska  
szczotkowana liniowo  
matowa

Art.-No.:1101260015  
1285 x 192 x 12 mm



A12

**Dąb Sahara beżowy\***  
deska  
gładka  
matowa

Art.-No.:1101260010  
1285 x 192 x 12 mm





A13

**Dąb górski\***  
deska  
synchroniczna-drobno szczotkowana-ryflowana  
matowa

Art.-No.:1101260013  
1285 x 192 x 12 mm



A15

**Dąb Bordeaux brązowy\***  
deska  
synchroniczna-drobno szczotkowana-ryflowana  
matowa

Art.-No.:1101260014  
1285 x 192 x 12 mm



A14

**Dąb rzymski brąz\***  
deska  
szczotkowana liniowo  
matowa

Art.-No.:1101260012  
1285 x 192 x 12 mm



A16

**Dąb kubański brąz\***  
deska  
synchroniczna-drobno szczotkowana  
matowa

Art.-No.:1101260016  
1285 x 192 x 12 mm





B03 Kamień tytanowy szary\*  
kamień naturalny  
delikatnie porowata  
matowa



635 x 327 x 12 mm

STONE LINE



B01

**Kamień biały\***  
kamień naturalny  
delikatnie porowata  
matowa

Art.-No.:1101260017  
635 x 327 x 12 mm



B03

**Kamień tytanowy szary\***  
kamień naturalny  
delikatnie porowata  
matowa


Art.-No.:1101260019  
635 x 327 x 12 mm



B02

**Kamień alpejski\***  
kamień naturalny  
drobno strukturowana  
matowa

Art.-No.:1101260018  
635 x 327 x 12 mm



B04

**Kamień mangan szary\***  
kamień naturalny  
synchroniczna-delikatna struktura  
matowa

Art.-No.:1101260020  
635 x 327 x 12 mm

# Właściwości techniczne

Szczególne walory estetyczne różnych wzorów i kolorów naszych podłóg dureco są najlepszym dowodem wysokich standardów jakości, jakie stosuje ter Hürne. Ponadto nasze podłogi mają także wyjątkowe właściwości, które zwiększają ich funkcjonalność.



**SEAL-Technology**  
Gwarancja ochrony przed wodą przez 24 godziny



**20-letnia gwarancja**  
(pomieszczenia mieszkalne)



**5-letnia gwarancja**  
(pomieszczenia komercyjne)



**Właściwości antystatyczne**



**Właściwości antybakteryjne**



**Możliwość zastosowania ogrzewaniu podłogowym\***  
Możliwość zastosowania przy wodnym i elektrycznym ogrzewaniu podłogowym



**Połączenie SmartConnect Pro**  
Profesjonalny montaż podłogi: łatwo, szybko i bezpiecznie.



Właściwości antypoślizgowe i ognioodporne.






# Struktury powierzchni

Dopiero, gdy połączymy wrażenia wizualne z wrażeniami dotykowymi, uzyskamy efekt, o który nam chodzi: idealną kompozycję i doskonałą harmonię.

Asortyment podłóg dureco ter Hürne obejmuje 7 różnych struktur powierzchni, które sprawiają, że podłogi promieniają życiem i dzięki temu na różne sposoby podkreślają efekt poszczególnych wzorów.

- 01 Struktura | gładka | matowa
- 02 Struktura synchroniczna | drobno szcztokowana | matowa
- 03 Struktura | drobno porowata | matowa
- 04 Struktura synchroniczna | drobno szcztokowana | matowa
- 05 Struktura | szcztokowana liniowo | matowa
- 06 Struktura synchroniczna | drobno strukturowana | matowa
- 07 Struktura | drobno strukturowana | matowa



**Gdy ręka czuje to, co widzi oko.**

Jeśli powierzchnia oznaczona jest jako „synchroniczna”, jej struktura w dotyku dokładnie odzwierciedla jej wzór.



REGISTER EMBOSSED

\* W przypadku elektrycznego ogrzewania powierzchniowego tylko z łagodną techniką nagrzewania i regulacją temperatury.

# Akcesoria – perfekcyjnie dopasowane

Odpowiedni wygląd Twojej podłogi.

Co wpływa na perfekcyjność instalowanej podłogi? Z jednej strony wizualne piękno, z drugiej – co zauważa się dopiero po pewnym czasie – wyróżniająca się żywotność. Aby to osiągnąć, potrzebne są przede wszystkim odpowiednie akcesoria – zarówno przed, jak i po ułożeniu. Nasz materiał podkładowy i produkty do pielęgnacji są perfekcyjnie dopasowane do wymagań naszych podłóg oraz wyraźnie zwiększają ich trwałość, poprawiają

wygląd i przyjemność w dotyku. Za pomocą naszych funkcjonalnych profili wykończeniowych i dekoracyjnych listew przypodłogowych osiągamy perfekcyjne wykończenie.

## Materiał podkładowy



## Profile metalowe



## Pielęgnacja





## Listwy przypodłogowe



# Cyfrowe wzornictwo – dureco wirtualnie

Przetestuj „projektowanie wnętrza”

„Ułóż” wybraną podłogę w wirtualnym studiu.



# CONTACT

ter Hürne GmbH & Co. KG | Ramsdorfer Str. 5

46354 Südlohn · Germany

Phone: +49 2862 701-329 | E-Mail: [export@terhuerne.de](mailto:export@terhuerne.de)

[www.terhuerne.de](http://www.terhuerne.de)

2020.21 | 1101160784 | PL | S.2020.03 | Z zastrzeżeniem zmian - Wydrukowano na papierze przyjaznym dla środowiska.